
# Schutznetzanlagen











# Hammerwurf Schutzgitter nach DLV/WA

Feststehendes Schutzgitter in Bodenhülsen nach den Richtlinien des DLV und der WA. Mit 10 Pfosten (Höhe 7/10 m), aus ovalem Aluminium-Profil 98 x 142 mm, bis zu 10 mm Dicke im Spannungsbereich, im unteren Bereich mit einem Innenprofil verstärkt. Mit Vorrichtung für das Hochziehen des Netzes (freihängend), stufenlos verstellbare Klappen, Räder und Feststeller. Lieferung mit Standard-Bodenhülsen und Deckel. Lieferung ohne Netze, Sandsäcke und Montage.

7220 18.221,90

#### **Hammerwurf-Schutznetz**

Nach DLV Regel 192 mit zwei zusätzlichen, schwenkbaren Flügeln (2 m breit). Für Gitterhöhe von 7 m auf 10 m im Flügelbereich ansteigend. Netzgröße von 7,5 m auf 10,5 m ansteigend, 31 m lang, Farbe grün. Maschenweite 50 mm, Netzkanten oben und seitlich und Randleine (Ø 8 mm) verstärkt, oben mit Schlaufen versehen. Nur in Verbindung mit Befestigungseinheit für hochziehbare Hammerwurf- und Diskus-Schutznetze.

19

## Befestigungseinheit

Für hochziehbare Hammerwurf- und Diskus-Schutznetze. Oben und seitlich Nylonrandseil (Ø 12 mm), mit eingearbeiteten Kauschen, welche mit entsprechenden Zugseilen versehen sind.

7257 244,90

#### Diskus- und Hammerwurf-Schutzgitter, Höhe 5,5 m

Feststehendes Schutzgitter in Bodenhülsen, Höhe 5,5 m. Mit 8 Pfosten aus Aluminiumprofil 80 x 80 x 3 mm. Mit Umlenkrollen und Seilaufwickler. Stufenlos verstellbare Klappen. Lieferung mit Standard-Bodenhülsen ohne Netze, Sandsäcke und Montage.

<sup>7</sup>255 7.293,90

#### Diskus- und Hammerwurf-Schutznetz 6 x 25 m

Für gleichmäßige Gitterhöhe von 5,5 m. Netzgröße: 6 x 25 m. Nur in Verbindung mit Befestigungseinheit für hochziehbare Hammerwurf- und Diskus-Schutznetze.

214 1.854,90

#### Diskus- und Hammerwurf-Schutznetz 5,5 x 25 m

Für gleichmäßige Gitterhöhe von 5,0 m. Netzgröße: 5,5 x 25 m. Nur in Verbindung mit Befestigungseinheit für hochziehbare Hammerwurf- und Diskus-Schutznetze.

213 1.318,90

#### Diskus-Schutzgitter DLV/WA

Aluminiumprofil 80 x 80 mm, alunatur, Höhe 4 m durchgehend, in 10 Bodenhülsen, nach den Richtlinien der WA und DLV. nur für ein Netz ohne Schwenkflügel. Lieferung mit Standard-Bodenhülsen, ohne Netz und Sandsäcke.

7845 4.978,90

# Diskus-Schutznetz

Diskus-Schutznetz Polypropylen 5 mm für Gitterhöhe von 4 m. Netzgröße: 4,5 m hoch und 27 m lang, grün. Für Schutzgitter nach DLV-Regel 190.3. ACHTUNG: Zur problemlosen Montage und Demontage empfehlen wir die Hochziehvorrichtung.

7847 1.121,90

### Gewichtssack

Aus weißem HDPE-Gewebe zur Netzbeschwerung. Ohne Füllung.

216 8,90

Info: Nach Gebrauch müssen die Schutznetze zur Vermeidung von Sturmschäden unbedingt abgenommen werden!