


Hockeytor 3 x 2 m inklusive spezieller Verstärkungseinlagen,

Pfosten und Latten aus Aluminium-Spezialprofil 8 x 8 cm, Oberfläche eloxiert, schwarz lackierte Felder. Mit anklappbaren lackierten Stahl-Netzbügeln. Netz wird frei zwischen den Netz-


bügeln aufgehängt. Jedes Tor hat 4 Befestigungslaschen zur Befestigung am Boden, komplett mit Rohrabschlußkappen und Sicherheitsnetzbefestigung. Lieferung verpackt in Karton, ohne Montage und ohne Netz. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA

(Nr.: ZSTS/APZE/2112). 405621 Tortiefe 100 cm

405622 Tortiefe 125 cm







Maschenweite 45 mm

Maschenweite 25 mm



Zur Torbefestigung am Boden, 90 mm Gewindelänge. Für Startblöcke und Tore (Fremdfabrikate). GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

Sicherheitsschraube (DBGM)

Zur Torbefestigung am Boden, 30 mm Gewindelänge. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41214 St.

Hallen-Hockeytornetz

Für Torgröße 2 x 3 m nach DIN EN 749 in vorschriftsmäßiger Abmessung. 3 mm Polypropylen (knotenlos, grün), Maschenweite ca. 45 mm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41501 Paar 176.90

Hallen-Hockeytornetz

Für Torgröße 2 x 3 m nach DIN EN 749 in vorrui folgiobe 2 x 3 in flacif DN EN 749 in Vol-schriftsmäßiger Abmessung. 4 mm Polypropy-len (knotenlos, grün), Maschenweite ca. 45 mm – sehr strapazierfähig. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41510 Paar

Hallen-Hockeytornetz

Für Torgröße 2 x 3 m in vorschriftsmäßiger Fur Jorgroße 2 x 3 m in Vorschrittsmaßiger Abmessung. 2,5 mm Polypropylen-Flechtleine grün, Maschenweite 25 mm, neueste Vorschrift. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2112).

41502 Paar 318,90



PRODUKTION BENZ **Verbindungshölzer PVC Prallschutz** BENZ BENZ

AUS EIGENER

838.90

850,90

Hockeybande Transportwagen

Transportwagen (B x L x H) 70 x 260 x 60 cm. zum Transport von Hockey Bandenelementen. Stabile Stahlrahmenkonstruktion mit 2 Bockund 2 Schwenkrollen Ø 20 cm für 20 Stück Bandenelemente.

573,90



Hallen-Hockeybande mit Prallschutz

Hockeybande-Komplettset mit 20 einzelnen Elementen, die an der Unterseite mit Kunststoffstopfen ausgestattet sind. Abmessungen (L x B x H) 4 m x 10 cm x 10,4 cm. Die Hockeybande wird aus keilverzinktem Kiefern holz hergestellt, wodurch nahezu kein Verzug möglich ist. Die dem Spielfeld zugewandte Seite ist abgeschrägt und zusätzlich mit einem PVC-Prallschutz ausgestattet. Die Bandenteile werden einfach mit den im Lieferumfang enthaltenen Verbindungshölzern verbunden. Dadurch ist ein schneller und einfacher Aufbau gewährleistet. Die Spielfeld-größe beträgt 20 x 40 m.

5.036,90

Hallen-Hockeybande ohne Prallschutz

20 Bandenelemente aus nahezu verzugsfreiem, keilverzinktem Kiefernholz, mit einer Einzellänge von 4 m und Kunststoffstopfen an der Unterseite. Eine Seite zum Spielfeld hin abgeschrägt. Bandenteile werden mit mitgelieferten Verbindungshölzern durch Einschieben untereinander verbunden. Kompletter Satz für 1 Spielfeld 20 x 40 m. Elemente ohne PVC-Prallschutz.

52112 4.178,90

Spielfeldgröße: 20 x 40 m

AUS EIGENER

PRODUKTION